

Attraktivitätskalender Rabatte A

Stao: eher frischer trockener Schatten

Wiesenelement unter Apfelbaum

| Plansymbol / Botanisch | Deutsch | Attraktivität/Blütezeit | Stück | Spezielles/Merkmale/Grösse/CH=Einheimisch |
|------------------------|---------|-------------------------|-------|---|
|------------------------|---------|-------------------------|-------|---|

Stauden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------------|
| Campanula rapunculoides | Ackerglockenblume | | | | | | | | | | | | | | 3 | CH |
| Salvia glutinosa | Klebriger Salbei | | | | | | | | | | | | | | 2 | CH |
| Scrophularia nodosa | Braunwurz | | | | | | | | | | | | | | 2 | CH, Bienenweide |

Geophyten

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|------------|
| Galanthus nivalis | Schneeglöckchen | B | B | | | | | | | | | | | | 200 | CH, teilen |
|-------------------|-----------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|------------|

Gehölze

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|----------------------------------|
| Daphne mezereum | Seidelbast | | B | B | B | | | | | | | | | | 1 | Duft/Wuchs/giftig/CH |
| Hamamelis mollis | Zaubernuss | B | B | B | | | | | | H | H | H | B | | 1 | am Wegrand, von Solothurnstrasse |
| Lonicera x purpusii | Duft-Heckenkirsche | | B | B | B | | | | | | | | | | 1 | Duft/Wuchs/Bienenweide |

Attraktivitätskalender Rabatte B

Stao: Vollsonnig, Ruderal (20cm Kiesgemisch/40-60cm Unterboden)

Ruderal/ Abenteuerspielplatz

| Plansymbol / Botanisch | Deutsch | Attraktivität/Blütezeit | | | | | | | | | | | | Stück | Spezielles/Merkmale/Grösse/CH=Einheimisch |
|------------------------|---------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Stauden | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anchusa azurea | Ochsenzunge | | | | | | | | | | | | | 8 | Versamt 2 Jährig Bienenweide |
| Artemisia absinthium | Wehrmut | | | | | | | | | | | | | 4 | CH silbriges Laub |
| Cichorium intybus | Wegwarte | | | | | | | | | | | | | 8 | CH versamt 2 Jährig |
| Echium russicum | Natternkopf | | | | | | | | | | | | | 8 | |
| Hyssopus officinalis | Ysop | | | | | | | | | | | | | 4 | (CH-TI) Bienenweide |
| Limonium latifolium | Strandflieder | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| Linum perenne | Lein | | | | | | | | | | | | | 6 | CH versamt 2 Jährig |
| Sesleria caerulea | Blaugras | | | | | | | | | | | | | 10 | CH immergrün |
| Ruta graveolens | Weinraute | | | | | | | | | | | | | 4 | Phototox. |

Geophyten

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----|
| Allium flavum | Schwefellauch | | | | | | | | | | | | | 100 | CH |
|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----|

Gehölze

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------------------------------|
| Colutea arborescens | Blasenstrauch | | | | | | | | | | | | | 1 | Bienenweide/ Fruchtschmuck/ CH |
| Cornus mas (Hecke) | Kornelkirsche | | | | | | | | | | | | | 7 | Bienenweide/ Fruchtschmuck/ CH |
| Hippophae rhamnoides m+f | Sanddorn | | | | | | | | | | | | | 2 | Silbriges Laub/ Fruchtschmuck/ CH |
| Juniperus communis | Wacholder | | | | | | | | | | | | | 2 | Immergrüne Nadeln/ CH |
| Vitex agnus castus | Mönchspfeffer | | | | | | | | | | | | | 1 | Bienenweide/ Spätblüher |

Attraktivitätskalender Rabatte C

Stao: Sonnig-Halbsch. L kiesig lehmig

Gebüsch

| Plansymbol / Botanisch | Deutsch | Attraktivität/Blütezeit | | | | | | | | | | | | Stück | Spezielles/Merkmale/Grösse/CH=Einheimisch | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------|---|---------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| Stauden | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anthericum liliago | Astlose Graslilie | | | | | B | B | | | | | | | | 10 | CH Blüte |
| Briza media | Zittergras | | | | | | | | | | | | | | 6 | Blütenstand im tockenen Zustand |
| Campanula glomerata | Knäuelglockenblume | | | | | | | | | | | | | | 8 | CH Bienenweide |
| Cardamine trifoliata | Schaumkraut | | | | B | B | B | | | | | | | | 6 | CH |
| Dictamnus albus | Diptam | | | | | | B | B | | | | | | | 3 | CH Insektenmagnet, Wuchs |
| Geranium nodosum | Knotiger Storchschnabel | | | | | B | B | B | B | B | | | | | 10 | CH |
| Pulsatilla vulgaris | Küchenschelle | | | B | B | S | S | | | | | | | | 10 | CH Samenstand |
| Silene vulgaris | Klatschnelke | | | | | | | | | | | | | | 8 | CH versamend, Blütenstand |

Geophyten

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|---------------|
| Anemone ranunculoides | Gelbes Windröschen | | | | | | | | | | | | | | | CH |
| Cyclamen coum | Alpenveilchen | | B | B | | | | | | | | | | | 10 | Wintergrün/CH |
| Crocus sativus | Safrankrokus | | | | | | | | | | | | | | 200 | Safran |
| Tulipa sylvestris | Weinbergtulpe | | | | | | | | | | | | | | | CH |

Gehölze

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|--|--|--|--|---|---|---|--|---|---|--|--|--|---|--|
| Daphne cneorum | Rosmarin-Seidelbast | | | | | B | B | | | | | | | | 2 | Duft/ giftig/CH |
| Laburnum alpinum | Goldregen | | | | | | B | B | | | | | | | 1 | Grünsilbrige Rinde / Wuchs / gftig/ CH |
| Berberis vulgaris | Sauerdorn | | | | | | B | B | | H | H | | | | 2 | Beeren vitaminreich / Herbstfärber/CH |

Attraktivitätskalender Rabatte D

Stao: Sonnig-halbsch humos/frisch-feucht

Weite & Prärie

| Plansymbol / Botanisch | Deutsch | Attraktivität/Blütezeit | | | | | | | | | | | | Stück | Spezielles/Merkmale/Grösse/CH=Einheimisch | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| Stauden | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aster amellus | Bergaster | | | | | | | | | | | | | | 10 | CH, Winterzierde |
| Anthericum ramosum | Ästige Graslilie | | | | | | | | B | B | B | | | | 20 | CH |
| Cynaria cardunculus | Wilde Artischocke | | | | | | | | | | | | | | 3 | silbriges Laub, Bienenweide |
| Echinops bannaticus | Kugeldistel | | | | | | | | | | | | | | 6 | Laub silbrig, Winterzierde |
| Knautia arvensis | Witwenblume | | | | | | | | | | | | | | 15 | CH |
| Lunaria annua | Monviole | | | | | | | | | | | | | | 8 | 2-Jährig, Samenstand |
| Stipa tenuissima/barbata | Reiherfedergras | | | | | | | | B | B | B | | | | 30 | Gras, Winterzierde |
| Sanguisorba officinalis | Wiesenknopf | | | | | | | | | | | | | | 15 | CH, Winterzierde |
| Succisa pratensis | Teufelsabbis | | | | | | | | | | | | | | 20 | CH, Insektenmagnet |
| Calamagrostis brachyticha / varia | Diamantgras | | | | | | | | | | | | | | 20 | Gras/ Winterzierde |
| Calamintha nepeta | Bergminze | | | | | | | | B | B | B | B | B | | 20 | Dauerblüher, Insektenmagnet |

Geophyten

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|--|--|---|---|--|--|---|---|---|--|--|--|--|-----|---------------------|
| Colchicum autumnale | Herbszeitlose | | | | | | | | | | | | | | 100 | CH, Giftig |
| Narcissus poeticus var. recurvus | Dichter Narzisse | | | B | B | | | | | | | | | | 200 | CH |
| Triteleia hyacinthina "Rudy" | Frühlingsstern | | | | | | | B | B | | | | | | 50 | |
| Eremurus stenophyllos White Beauty | Lilienschweif | | | | | | | | B | B | | | | | 50 | |
| Fritillaria imperialis | Kaiserkrone | | | | | | | | | | | | | | 30 | vonSolothurnstrasse |

Gehölze

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Fothergilla gardeni | Federbuschstrauch | | | | | | | | | | | | | | 4 | Kleinstrauch mit weisser Blüte und oranger Herbstfärbung |
| Fothergilla major | Federbuschstrauch | | | | | | | | | | | | | | 1 | Strauch mit weisser Blüte und oranger Herbstfärbung |
| Hamamelis x intermedia "Diane" | Zaubernuss | | | | | | | | | | | | | | 1 | Winterblüte/Wuchs/Herbstfärbung |
| Nothofagus antarctica | Südbuche | | | | | | | | | | | | | | 1 | Wuchs/Herbstfärbung/Rinde |

Attraktivitätskalender Rabatte E

Stao: sonnig/ humos/ frisch-feucht

Hochstaudenflur

| Plansymbol / Botanisch | Deutsch | Attraktivität/Blütezeit | | | | | | | | | | | | Stück | Spezielles/Merkmale/Grösse/CH=Einheimisch | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| Stauden | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aconitum napellus | Eisenhut | | | | | | | | | | | | | | 8 | CH, Giftig, Solothurnstrasse |
| Alchemilla vulgaris | Frauenmantel | | | | B | B | B | | | | | | | | 25 | CH,Blatt Winterzierde |
| Astrantia major | Grosse Sterndolde | | | | | | B | B | B | | | | | | 15 | CH |
| Campanula latifolia | Breitblättrige Glockenbl. | | | | | | | | | | | | | | 15 | CH |
| Carex pendula | Hängesegge | | | | | | | | | | | | | | 5 | CH, Gras immergrün |
| Chaerophyllum hirsutum | Behaarter Kälberkopf | | | | | | B | B | B | | | | | | 8 | CH, Insektenmagnet |
| Centaurea jacea | Flockenblume | | | | | | | | | | | | | | 15 | CH,Insektenmagnet |
| Centaurea montana | Flockenblume | | | | | | | | | | | | | | 10 | CH, Insektenmagnet |
| Delphinium elatum | Rittersprn | | | | | | | | | | | | | | 8 | CH |
| Geum rivale | Bachnelkenwurz | | | | | | | | | | | | | | 15 | CH |
| Geranium palustre | Supfstorchschnabel | | | | | | | | | | | | | | 25 | CH |
| Geranium sylvaticum | Waldstorchschnabel | | | | | | | | | | | | | | 25 | CH |
| Eriophorum angustifolium | Wollgras | | | | | | | S | S | | | | | | 30 | CH,Gras, immergrün, wolliger Samenstand |
| Filipendula ulmaria | Mädensüss | | | | | | | B | B | | | | | | 5 | CH |
| Laserpitium latifolium | Breitblättriges Laserkraut | | | | | | | B | B | S | S | S | S | | 4 | CH, Samenstand Winterzierde |
| Iris sibirica | Wiesenschwertlilie | | | | | | | | | | | | | | 20 | CH, Solothurnstrasse |
| Silene flos cuculi | Kuckuckslichtnelke | | | | | | | | | | | | | | 25 | CH, kurzlebig, versamend |
| Monilia caerulea | Moor Pfeifengras | | | | | | | | | | H | H | H | | 15 | CH, Gras, Herbstfärber |
| Polygonum bstorta | Schlangenknoterich | | | | | | | | | | | | | | 10 | CH |
| Stachys officinalis | Ziest | | | | | | | | | | | | | | 10 | CH, Bienenweide |
| Thalictrum aquilegifolium | Amstelraute | | | | | | | | | | | | | | 8 | CH |
| Trollius europaeus | Trollblume | | | | | | | | | | | | | | 10 | CH, giftig |
| Valeriana officinalis | Baldrian | | | | | | | B | B | B | | | | | 8 | CH |
| Geophyten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lilium martagon | | | | | | | | | | | | | | | 20 | CH |
| Narcissus poeticus actaea | | | | | B | B | | | | | | | | | 200 | CH |
| Fritillaria meleagris | Schachbrettblume | | | | | | | | | | | | | | 500 | CH |
| Gehölze | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acer palmatum | Fächerhorn | W | W | W | W | W | W | W | W | H | H | H | W | | 1 | Wuchs/Herbstfärbung Urform (GSO) |
| Acer palmatum "Dissectum" | Fächerhorn | W | W | W | W | W | W | W | W | H | H | H | W | | 1 | Wuchs/Herbstfärbung Schirmform |
| Betula humilis | Strauchbirke | W | W | W | W | W | W | W | W | H | H | H | W | | 2 | Wuchs/Herbstfärbung/CH |
| Daphne mezereum | Seidelbast | | B | B | B | | | | | | | | | | 1 | Duft/Wuchs/giftig/CH |
| Liquidambar orientalis | Morgenländ.Amberbaum | W | W | W | W | W | W | W | W | H | H | H | W | | 1 | Wuchs/Herbstfärbung/Rinde |
| Pinus sylvestris "Watereri" | Waldkiefer | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | | 1 | Wuchs/Immergrün Kleinform der CH Waldkiefer |

Attraktivitätskalender Rabatte F

Schatten der Welt

Stao:humos,frisch-fesucht,halbschattig

| Plansymbol / Botanisch | Deutsch | Attraktivität/Blütezeit | | | | | | | | | | | | Stück | Spezielles/Merkmale/Grösse/CH=Einheimisch |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Stauden | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actaea simplex | Silberkerze | | | | | | | | | | B | B | | 6 | Duft |
| Aconitum carmichaelii "Arendsii" | Herbsteisenhut | | | | | | | | B | B | B | | | 6 | Solothurnstrasse |
| Anemone x hybrida | Herbstanemone | | | | | | | | | B | B | | | 5 | Solothurnstrasse |
| Astilbe chinensis "Purpurlanze" | Astilbe | | | | | | | | | | | | | 15 | Topf |
| Brunnera macrophylla "J.Frost" | Kauk.Vergissmeinnicht | | | | B | B | | | | | | | | 20 | feine Blüte, Blattmusterung silbrig grün |
| Darmera peltata | Schildblatt | | | | B | B | | | | | | | | 5 | Grossblättrig, Herbstfärber |
| Geranium macrorrhizum | Storchschnabel | | | | B | B | | | | | | | | 20 | Bienenweide, Herbstfärber |
| Epimedium grandifl. "Elfenkönigin" | Elfenblume | | | | B | B | | | | | | | | 10 | Immergrün |
| Hosta sieboldiana | Funkie | | | | | | B | B | | | | | | 10 | Blatt, Herbstfärber |
| Matteucia struthiopteris | Straussfarn | | | | | | | | | | | | | 4 | CH |
| Paeonia Div. | Pfingstrose | | | | | | | | | | | | | 4 | Solothurnstrasse/ Topf |
| Pulmonaria sacharata "D.Bielefeld" | Ital.Lungenkraut | | | | B | B | | | | | | | | 20 | Bienenweide, Blattmusterung |
| Rodgersia aesculifolia | Schaublatt | | | | | B | B | | | | | | | 4 | Blatt, Herbstfärber |

Geophyten

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|--|-----|------------------|
| Allium tuberosum | Schnittknoblauch | | | | | | | | B | B | B | | | 10 | Topf, Essbar |
| Fritillaria michailowski | Glockenlilie | | | | | | | | | | | | | 100 | |
| Erantis hyemalis | Winterling | | | | | | | | | | | | | 150 | Bienenweide/CH |
| Scilla mischtschenkoana | Mischenko Blaustern | | | | | | | | | | | | | 50 | vom Beerengarten |
| Tulipa bifolia | Zweiblütige Tulpe | | | | | | | | | | | | | 20 | vom Beerengarten |

Gehölze

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|--|--|---|---|---|---|--|--|---|---|---|--|---|--------------------------|
| Cornus kousa "Satomii" | Blumenhartriegel | | | | | B | B | | | H | H | H | | 1 | Blüte/Wuchs/Herbstfärber |
| Corylopsis spicata | Ährige Scheinhasel | | | B | B | | | | | H | H | H | | 1 | Blüte/Wuchs/Herbstfärber |
| Hydrangea arborescens "Annabelle" | Waldhortensie | | | | | B | B | | | | | | | 2 | Blüte, Solothurnstrasse |
| Peonia suffruticosa | Strauch paeonie | | | | | | | | | | | | | 1 | Solothurnstrasse |

Attraktivitätskalender Rabatte

Stao: humos, frisch-feucht, sonnig-halbschattig

Badewannenplatz

| Plansymbol / Botanisch | Deutsch | Attraktivität/Blütezeit | | | | | | | | | | | | Stück | Spezielles/Merkmale/Grösse/CH=Einheimisch | |
|------------------------------|------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------|---|----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| Stauden | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agapanthus Headborne-Hybrids | Schmucklilie | | | | | | | | | | | | | | 8 | Blüte |
| Dicentra formosa | | | | | | | | | | | | | | | 10 | Blüte, Laub |
| Filipendula ulmaria | Kleines Mädesüss | | | | | | | | | | | | | | 6 | Blüte |
| Hemerocallis lilioasphodelus | Taglilie | | | | | | | | | | | | | | 2 | Solothurnstrasse |
| Hosta "Unvitata" | Funkie | | | | | | | | | | | | | | 6 | Blatt, Herbstfärber |
| Mertensia virginica | Blauglöckchen | | | | | | | | | | | | | | 20 | |
| Origanum vulgare | Dost | | | | | | | | | | | | | | 8 | CH, Insektenmagnet, Winterzierde |
| Sporobulus heterolepis | Tautropfengras | | | | | | | | | | | | | | 20 | Gras/ Winterzierde |
| Thalictrum delavayi | Chin.Wiesenraute | | | | | | | | | | | | | | 3 | Blüte, Laub |

Geophyten

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|------------------|
| Allium "Globemaster" | Kugellauch | | | | | | | | | | | | | | 50 | vom Beerengarten |
| Allium spaerocephalon | Kugelköpfiger Lauch | | | | | | | | | | | | | | 100 | CH Bienenweide |
| Anemone blanda | Balkan Windröschen | | | | | | | | | | | | | | 50 | |
| Tulipa Cultivars "Queen of the Night" | Tulpe | | | | | | | | | | | | | | 50 | vom Beerengarten |

Gehölze

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------------------------------------|
| Crataegus laevigata | Weissdorn | | | | | | | | | | | | | | 8 | Hecke |
| Lonicera x purpusii | Duft-Heckenkirsche | | | | | | | | | | | | | | 1 | Duft/Wuchs/Bienenweide |
| Staphylea pinnata | Pimpernuss | | | | | | | | | | | | | | 1 | Blüte/Frucht/Wuchs/Herbstfärber/CH |

Attraktivitätskalender Rabatte H

CH Schatten

Stao:humos,frisch-feucht,halbschattig-schattig

| Plansymbol / Botanisch | Deutsch | Attraktivität/Blütezeit | | | | | | | | | | | | Stück | Spezielles/Merkmale/Grösse/CH=Einheimisch |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Stauden | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anemone sylvestris | Waldanemone | | | | | B | B | | | | | | | 8 | CH |
| Antyrium filix femina | Frauenfarn | | | | | | | | | | | | | 3 | CH |
| Aruncus dioicus | Geissbart | | | | | | B | B | | | | | | 2 | CH,Topf |
| Asarum europaeum | Haselwurz | | | | | | | | | | | | | 4 | CH,Topf, immergrün |
| Asplenium scolopendrium | Hirschzunge | | | | | | | | | | | | | 6 | CH, immergrün, Topf/Solothurnstrasse |
| Campanula trachelium | Nesselblättrige Glockenb. | | | | | | | | | | | | | 10 | CH |
| Digitalis lutea | Gelber Fingerhut | | | | | | | | | | | | | 6 | CH, giftig |
| Dryopteris filix mas | Wurmfarn | | | | | | | | | | | | | 6 | CH,Topf |
| Geranium phaeum | Brauner Storchnabel | | | | | | | | | | | | | 40 | CH, Bienenweide |
| Helleborus niger | Christrose | B | B | | | | | | | | | | | 6 | CH,Topf |
| Lamium orvala | Nesselkönig | | | | | B | B | | | | | | | 15 | CH |
| Latyrus vernus | Frühlingsplatterbse | | | | | | | | | | | | | 8 | CH |
| Luzula nivea | Schneemarbel | | | | | | | | | | | | | 20 | CH, immergrün, Topf |
| Pulmonaria officinalis | Lungenkraut | | | | | | | | | | | | | 10 | CH |

Geophyten

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|--|-----|-----------------|
| Anemone nemorosa | Buschwindröschen | | | B | | | | | | | | | | 20 | CH |
| Corydalis cava | Lerchensporn | | | | | | | | | | | | | 200 | CH, Bienenweide |
| Crocus vernus | Krokus | | B | | | | | | | | | | | 200 | CH, Bienenweide |
| Cyclamen hederifolium | Alpenveilchen | | | | | | | | | B | B | | | 15 | Wintergrün/ CH |

Gehölze

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------|
| Betula humilis | Strauchbirke | W | W | W | W | W | W | W | W | H | H | H | W | 1 | Wuchs/Herbstfärbung/CH |
| Daphne mezereum | Seidelbast | | B | B | B | | | | | | | | | 1 | Duft/Wuchs/giftig/CH |

Attraktivitätskalender Rabatte I

Stao: Rasenfläche Castanea frisch/humos sonnig- halbschattig

| Plansymbol / Botanisch | Deutsch | Attraktivität/Blütezeit | | | | | | | | | | | | Stück | Spezielles/Merkmale/Grösse/CH=Einheimisch |
|------------------------|---------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|
|------------------------|---------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|

Geophyten

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|-----|--------------------------|
| Leucojum vernum | Märzenbecher | | | | | | B | B | | | | | | | | 200 | CH, einstereuen in Rasen |
| Scilla bifolia | Blaustern | | | | | | | | | | | | | | | 200 | CH, einstereuen in Rasen |

Gehölze

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer palmatum "Dissectum Garnet" | Fächerahorn | W | W | W | W | W | W | W | W | H | H | H | W | 1 | Wuchs/Rotblättrig/Herbstfärber am Wegrand/Bachauslauf |
| Castanea sativa | Marroni veredelt | | | | | B | B | | | H | H | H | | 1 | Wuchs/Früchte/Herbstfärber |
| Sorbus aucuparia | Vogelbeere | W | W | W | B | B | W | W | W | H | H | H | | 1 | Wuchs/Rinde/Früchte/Herbstfärber |

Attraktivitätskalender Rabatte

Stao:Wasser (W), Wasserrand (WR)

| | Deutsch | Attraktivität/Blütezeit | | | | | | | | | | | | Stück | Spezielles/Merkmale/Grösse/CH=Einheimisch |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------|---|
| Stauden | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Alisma platago aquatica | Froschlöffel | | | | | | B | B | B | | | | | 8 | Bachlauf, CH |
| Butomus umbellatus | Schwabenblume | | | | | | | | | | | | | 10 | WR, CH |
| Calla palustris | Drachenwurz | | | | | B | B | | | | | | | 10 | WR, CH, giftig |
| Caltha palustris | Dotterblume | | | | | | | | | | | | | 20 | WR, CH, teilen von Solothurnstrasse |
| Dodecatheon meadia | Götterblume | | | | | | | | | | | | | 6 | Bachlauf |
| Eriophorum angustifolium | Wollgras | | | | | | S | S | | | | | | 15 | CH,Gras, immergrün, wolliger Samenstand |
| Hippuris vulgaris | Tannwedel | | | | | | | | | | | | | 10 | W,CH, Blätter Nadelförmig |
| Hydrocharis morsus ranae | Froschbiss | | | | | B | B | B | B | | | | | 40 | W, CH,GSO |
| Iris pseudacorus | Schwertlilie | | | | | | | | | | | | | 20 | WR, CH, Solothurnstrasse |
| Iris ensata | Jap.Schwertlilie | | | | | | | | | | | | | 8 | WR |
| Lysimachia thyrsoiflora | Gilbweiderich | | | | | | | | | | | | | 8 | WR,CH |
| Lytrum salicaria | Blutweiderich | | | | | | | | | | | | | 15 | WR, Bachlauf, CH, Solothurnstrasse |
| Menyanthes trifoliata | Fiebertee | | | | | B | B | | | | | | | 10 | W, CH, Solothurnstrasse |
| Myosotis palustris | Sumpfiggissmeinnicht | | | | | | | | | | | | | 20 | WR,Bachlauf, CH, GSO, |
| Nymphaea alba | Seerose | | | | | B | B | B | | | | | | 4 | W, CH |
| Nymphaea C. "James Brydon" | Seerose | | | | | | | | | | | | | 4 | W-WR |
| Nymphoides peltata | Seekanne | | | | | | | | | | | | | 20 | W-WR, CH, GSO |
| Polypodium vulgare | Tüpfelfarn | | | | | | | | | | | | | 10 | WR, Bachlauf, CH |
| Pontederia cordata | Hechtkraut | | | | | | | | | | | | | 10 | WR,Bachlauf, CH, GSO, |
| Ranunculus aquatilis | Wasserhahnenfuss | | | | | B | B | B | B | | | | | 8 | W-WR, CH |
| Sagittaria sagittifolia | Pfeilkraut | | | | | B | B | B | B | | | | | 8 | WR, CH |
| Stratiotes aloides | Krebsschere | | | | | | | | | | | | | 20 | W, CH, GSO |
| Typha minima | kleiner Rohrkolben | | | | | | | | | | | | | 20 | WR, Bachlauf, CH |